

INFORMACJA DOSTAWCY O ETYKIETACH I MATERIAŁACH OPAKOWANIOWYCH

zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR)

Numer dokumentu:	SUP/ETILAB/LABEL/2026/01	Typ / rodzina:	ETILAB-LABEL-01: etykiety zadrukowane (suchy toner)
Data wydania:	29.07.2026	Obowiązuje od:	12.08.2026
Wersja:	1	System jakości:	PN-EN ISO 9001:2015

1. Dostawca, cel i status dokumentu

Dostawca i producent etykiet: ETILAB Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 11A, 44-100 Gliwice, Polska, NIP 6312300488, BDO 000015586.
Odbiorca informacji: klient ETILAB wskazany na właściwym zamówieniu, fakturze, WZ albo innym dokumencie sprzedaży, w zakresie, w jakim jest producentem gotowego opakowania lub działa na jego rzecz.

Dokument przekazuje producentowi gotowego opakowania informacje dotyczące etykiet samoprzylepnych dostarczanych przez ETILAB, potrzebne do oceny zgodności i sporządzenia dokumentacji technicznej opakowania zgodnie z art. 16 PPWR. Obejmuje etykiety zadrukowane suchym tonerem, papierowe lub foliowe, z klejem akrylowym albo kauczukowym oraz z uszlachetnieniami wynikającymi z zatwierdzonej i uzgodnionej specyfikacji.

WAŻNE: Niniejsza informacja nie jest deklaracją zgodności UE dla gotowego opakowania i nie zastępuje jego oceny zgodności ani dokumentacji technicznej. ETILAB przekazuje dane dotyczące dostarczonej etykiety; odpowiedzialność za gotowe opakowanie pozostaje po stronie podmiotu będącego jego wytwórcą w rozumieniu PPWR.

2. Identyfikacja dostarczonej konstrukcji

Konkretną konstrukcję i jej wersję techniczną identyfikują łącznie: pełna nazwa lub kod produktu na zamówieniu, fakturze albo innym dokumencie sprzedaży, zatwierdzona specyfikacja (obejmująca również właściwy projekt graficzny) oraz numer zamówienia i partii. Nie ma potrzeby dołączania grafiki do niniejszej informacji, jeżeli jej wersja jest jednoznacznie powiązana ze specyfikacją i zapisami produkcyjnymi.

Człony po prefiksach są wewnętrznymi oznaczeniami wariantu. Brak prefiksu KK oznacza klej akrylowy, brak PETL - papierowy podkład silikonowany SL.

Prefiks	Znaczenie
P / F	papier / folia wg specyfikacji
KK	klej kauczukowy; brak KK oznacza klej akrylowy
PETL	podkład PET; brak PETL oznacza podkład papierowy SL
LKP	lakier wypukły, nanoszony sitowo albo DVM
LK	lakier
LM	laminat wg specyfikacji
HS	folia do hot stampingu
LQM + CS	liquid metal; folia CS występuje wyłącznie z LQM

3. Zakres informacji w odniesieniu do art. 5-11 PPWR

Poniższe zestawienie rozdziela informacje możliwe do przekazania przez ETILAB od oceny, którą należy wykonać dla gotowego opakowania. Terminy wskazane w PPWR pozostają właściwe dla poszczególnych wymagań.

Przepis	Przedmiot	Znaczenie dla informacji ETILAB
Art. 5	Substancje w opakowaniach	ETILAB przekazuje dane dla materiałów użytych w etykiecie. Na podstawie dokumentacji dostawców potwierdzamy limit 100 mg/kg dla sumy Pb, Cd, Hg i Cr(VI). Dla opakowań mających kontakt z żywnością limity PFAS wymagają odrębnych dowodów dla konkretnej konstrukcji; brak celowego dodatku PFAS nie wystarcza.
Art. 6	Recyklingowość	ETILAB podaje materiały i warstwy etykiety. Recyklingowość ocenia wytwórca gotowego opakowania, uwzględniając korpus, etykietę, klej, uszlachetnienia i strumień odpadów. Informacja ETILAB nie jest oceną gotowego opakowania.
Art. 7	Recyklat w tworzywach sztucznych	Jeżeli materiał zawiera recyklat, ETILAB przekazuje dostępne dane dostawcy. Minimalny udział od 2030 r. wykazuje producent dla części z tworzyw sztucznych gotowego opakowania. Dokument ramowy nie deklaruje stałego udziału recyklatu.
Art. 8	Surowce biopochodne	Na dzień wydania art. 8 nie ustanawia ogólnego minimum surowców biopochodnych w etykietach; przewiduje ocenę i możliwe przyszłe wymagania. Dane przekazuje się tylko wtedy, gdy wynikają z dokumentacji materiału.

Przepis	Przedmiot	Znaczenie dla informacji ETILAB
Art. 9	Kompostowalność	Etykiety na owocach i warzywach mają spełniać szczególny wymóg od 12.02.2028 r. ETILAB potwierdza go tylko dla odrębnie uzgodnionej konstrukcji z odpowiednimi dowodami. W innych przypadkach kompostowalność nie jest właściwością domyślną.
Art. 10	Minimalizacja opakowań	Producent komponentu opakowania odpowiada od 2030 r. za ocenę minimalizacji jego masy i objętości. Może wykorzystać dane ETILAB o formacie, gramaturze i warstwach etykiety.
Art. 11	Wielokrotny użytek	Dotyczy opakowania projektowanego jako wielokrotnego użytku. ETILAB nie deklaruje tej cechy dla gotowego opakowania; klient ocenia cały system, w tym zachowanie etykiety w przewidywanych rotacjach.

4. Tabela rozpoznawania składu etykiety po kodach

Poniższa tabela pozwala odczytać typową konstrukcję etykiety bezpośrednio z prefiksów występujących w nazwie produktu. Dalsze człony nazwy są oznaczeniami wewnętrznymi wariantu i nie zmieniają zasad odczytu wskazanych poniżej.

Prefiksy konstrukcji	Materiał wierzchni	Klej	Podkład	Druk / uszlachetnienie
P / HS	papier wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + hot stamping
P / KK / HS	papier wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + hot stamping
P / LK	papier wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + lakier
P / KK / LK	papier wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + lakier
P / LKP	papier wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + lakier wypukły
P / KK / LKP	papier wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + lakier wypukły
P / LK / LKP	papier wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + lakier + lakier wypukły
P / KK / LK / LKP	papier wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + lakier + lakier wypukły
P / LM / LKP	papier wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły
P / KK / LM / LKP	papier wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły
P / LM / LKP / LQM / CS	papier wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły + liquid metal z folią CS
P / KK / LM / LKP / LQM / CS	papier wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły + liquid metal z folią CS
F / LK	folia wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + lakier
F / KK / LK	folia wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + lakier
F / LKP	folia wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + lakier wypukły
F / KK / LKP	folia wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + lakier wypukły
F / LK / LKP	folia wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + lakier + lakier wypukły
F / KK / LK / LKP	folia wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + lakier + lakier wypukły
F / LM / LKP	folia wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły
F / KK / LM / LKP	folia wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły
F / LM / LKP / LQM / CS	folia wg specyfikacji	akrylowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły + liquid metal z folią CS
F / KK / LM / LKP / LQM / CS	folia wg specyfikacji	kauczukowy	SL	zadruk + laminat + lakier wypukły + liquid metal z folią CS

5. Informacje o możliwej konstrukcji materiałowej

W zależności od zamówienia etykieta może składać się z materiału wierzchniego (papieru albo folii), kleju, odłączanego podkładu silikonowanego, zadruku suchym tonerem oraz jednego lub kilku uszlachetnień: lakieru, lakieru wypukłego, laminatu, folii HS albo systemu Liquid Metal z folią CS. Nie każda etykieta zawiera wszystkie wymienione elementy. Suchy toner pełni funkcję warstwy drukowej; dokładny zakres i pokrycie zadruku wynikają z zatwierdzonej specyfikacji i właściwej wersji grafiki.

Dokładny gatunek materiału, gramatura, rodzaj kleju, podkładu i uszlachetnień wynikają z zatwierdzonej specyfikacji i zapisów produkcyjnych. Na uzasadniony wniosek dotyczący wskazanego zamówienia lub partii ETILAB przekazuje dostępne dane potrzebne do dokumentacji technicznej gotowego opakowania, w zakresie posiadanej dokumentacji dostawców.

6. Dodatkowe informacje o substancjach i materiałach

Potwierdzenia dotyczące art. 5 są ograniczone do materiałów rzeczywiście użytych w konkretnej konstrukcji oraz do zakresu aktualnej dokumentacji właściwych dostawców. Jeżeli dokumentacja obejmuje dany materiał, ETILAB może przekazać również dostępne informacje dotyczące REACH/SVHC i innych ograniczeń substancji. Brak substancji z listy kandydackiej SVHC nie jest zakładany bez dowodu; gdy obowiązek informacyjny z art. 33 REACH ma zastosowanie, informacja jest przekazywana w wymaganym zakresie.

Dla zastosowań spożywczych lub innych zastosowań regulowanych zgodnie z konkretną etykietą potwierdza się wyłącznie na podstawie odrębnie uzgodnionego przeznaczenia, właściwej specyfikacji oraz dokumentacji albo badań adekwatnych do tego zastosowania.

7. Podział odpowiedzialności i sposób współpracy

ETILAB nie dobiera ani nie rekomenduje konstrukcji etykiety, opakowania bazowego, produktu, miejsca i sposobu aplikacji ani warunków użycia. Próbkę materiałów służyć samodzielnym próbom klienta. Klient wybiera konstrukcję i ocenia jej przydatność, kompatybilność z opakowaniem bazowym oraz produktem, odporność i działanie w przewidywanych warunkach.

ETILAB odpowiada za wykonanie etykiety zgodnie z zatwierdzoną i uzgodnioną specyfikacją, identyfikowalność materiałów w zakresie zapisów produkcyjnych oraz rzetelność przekazywanych informacji. Producent gotowego opakowania odpowiada za ocenę zgodności tego opakowania, dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE. Na jego uzasadniony wniosek ETILAB współpracuje i przekazuje informacje lub dokumentację dotyczącą wskazanej konstrukcji, wymagane zgodnie z art. 16 PPWR.

8. Dokumentacja, identyfikowalność i poufność

Identyfikowalność i dokumentację zapewniają:

- ☐ wlepki wewnątrz gilzy i zamykające rolki z informacją o numerze zamówienia/partii w polu LOT;;
- ☐ zatwierdzona specyfikacja etykiety oraz dane zamówienia i partii;
- ☐ karty danych technicznych (TDS), deklaracje i oświadczenia właściwych dostawców;
- ☐ zapisy łączące wyrób i partię z materiałami rzeczywiście użytymi do produkcji;
- ☐ dostępne dowody dotyczące substancji objętych ograniczeniami, a gdy dotyczy - kontaktu z żywnością, zawartości recyklatu, kompostowalności albo innych szczególnych właściwości.

Dokumentacja źródłowa może zawierać informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa. ETILAB może przekazać wymagane dane w formie potwierdzenia, wyciągu albo dokumentu zredagowanego, o ile forma ta wystarcza do wykazania zgodności. Nie ogranicza to obowiązkowej współpracy z właściwymi organami.

9. Ważność i aktualizacja

Informacja obowiązuje od daty wskazanej w tabeli i dotyczy etykiet wykonanych zgodnie z zatwierdzoną specyfikacją. Zmiana surowca, dostawcy, konstrukcji, procesu, dokumentacji, zadeklarowanego zastosowania, przepisów lub pojawienie się nowych istotnych informacji podlega ocenie. Jeżeli zmiana wpływa na informacje przekazywane klientowi, ETILAB aktualizuje dokument albo wydaje właściwe potwierdzenie dla wskazanej konstrukcji.

ETILAB może zmienić dostawcę lub zastosować materiał równoważny, jeżeli nie narusza to zatwierdzonej specyfikacji, deklarowanych parametrów, przeznaczenia ani przekazanych informacji o zgodności. Zmiana podlega udokumentowanej ocenie wpływu.

10. Podstawa prawna

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. UE L, 2025/40 z 22.01.2025), w szczególności art. 5–11 oraz art. 16, z uwzględnieniem terminów stosowania poszczególnych wymagań.

11. Podpis w imieniu ETILAB Sp. z o.o.

ETILAB oświadcza, że powyższe informacje zostały sporządzone rzetelnie na podstawie zatwierdzonej specyfikacji, zapisów produkcyjnych oraz aktualnej dokumentacji właściwych dostawców, w zakresie odnoszącym się do wskazanej konstrukcji etykiety. Dokument stanowi informację dostawcy zgodnie z art. 16 PPWR i nie jest deklaracją zgodności UE gotowego opakowania.

Funkcja	Imię i nazwisko	Data / miejsce	Podpis
Przygotowała	Lucyna Helis	Gliwice, 29.07.2026	
Zatwierdziła	Sylwia Dudek	Gliwice, 29.07.2026	

